







Szczegół mocowania blachy perforowanej do konstrukcji osłony grzejnikowej

1:5





Lokalizacja osłon grzejnikowych

1:100





Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] całkowita	Powierzchnia malowania [m²]	Gatunek materiału	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element: 0–1								
1	2	RPA50x30x3	2400	7.97	15.94	0.77	S235	
2	2	RPA50x30x3	550	1.83	3.66	0.18	S235	
3	3	Rura ø26.9/3	96	0.16	0.48	0.03	S235	
4	1	RPA50x30x3	450	1.49	1.49	0.07	S235	
5	3	Bl.4x90	90	0.25	0.75	0.05	S235	
7	3	RPA50x30x3	446	1.48	4.44	0.21	S235	
8	3	Bl.4x60	90	0.17	0.51	0.04	S235	
	2	Bl.3x450x1125 Bl. perforowana					S235	ot. kwadratowe układ prosty Qg 25–35
	21	kotwy wklejane 8x100mm						nierdzewne
	1	Drewniane poszycie z listew	480x2400					
Suma dla: 0–1 1 szt.					27.27 kg	1.35 m²		
Wykonać: 5 szt.					136.35 kg	6.75 m²		
Element: 0–2								
2	2	RPA50x30x3	550	1.83	3.66	0.18	S235	
3	3	Rura ø26.9/3	96	0.16	0.48	0.03	S235	
4	1	RPA50x30x3	450	1.49	1.49	0.07	S235	
5	3	Bl.4x90	90	0.25	0.75	0.05	S235	
6	2	RPA50x30x3	2200	7.3	14.6	0.7	St3S	
7	3	RPA50x30x3	446	1.48	4.44	0.21	S235	
8	3	Bl.4x60	90	0.17	0.51	0.04	S235	
	2	Bl.3x450x1025 Bl. perforowana					S235	ot. kwadratowe układ prosty Qg 25–35
	21	kotwy wklejane 8x100mm						nierdzewne
	1	Drewniane poszycie z listew	480x2200					
Suma dla: 0–2 1 szt.					25.93 kg	1.28 m²		
Wykonać: 1 szt.					25.93 kg	1.28 m²		

Masa Sumaryczna dla Rysunku	162 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1.8 %	3 kg
Masa Całkowita dla Rysunku	165 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku	8 m²

UWAGA

1. Wszystkie spoiny należy wykonać jako szlifowane
2. Osłony grzejnikowe należy malować proszkowo na kolor zbliżony do RAL7016 (szary)
3. Przed wykonaniem osłon wymiary należy potwierdzić poprzez wykonanie pomiarów;
4. Poszycie drewniane wykonać z drewna lakierowanego

INWESTOR: Powiat Wodzisławski.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie (44–370), ul. Traugutta 32

ADRES INWESTYCJI:
nr dz. 907/8, ul. Traugutta 32
44–370 Pszów

Zespół projektowy		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Opracował:	mgr inż. M. Hlubek		
Projektował:	mgr inż. M. Hlubek	SLK/3132/POOK/10	
Projektował:	mgr inż. arch B. Hajduk	606/01;470/01	
Sprawdził:	mgr inż. arch J. Olszewski	1318/94	

Tytuł rysunku: **ZSP Pszów. Sala gimnastyczna.**
Stan projektowany.
Rysunek osłon grzejnikowych.

Branża: Architektoniczna

Obiekt:	Nr rys.	Data	Skala	Format
Budynek ZSP w Pszowie	13	06.2018	1:20, 1:100	A2

Jednostka projektowa:
"P.K.B. MH PROJEKT", 44-310 Radlin, ul. K.Napierskiego 21, tel.: 606713214